
기출OX 해설집

공무원/서울시/9급 · 조경학 · 2026 · 6월



NoteBase

기출OX 해설집

공무원/서울시/9급 · 조경학 · 2026 · 6월

공무원/서울시/9급 · 조경학 · 2026 · 6월

문 1. 조선시대 주택의 외부공간에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 주택의 외부공간은 담장 또는 건물에 의한 분할이 모호하게 구성되어 있다.

② 안마당은 개방성을 강하게 지닌다.

③ 외별당마당은 연못, 정자 등을 두어 휴양을 도모하는 등 선경의 세계를 구현하고자 했다.

④ 바깥마당은 남자주인의 거처 및 접객공간이다.

정답 3번

간단한 해설

외별당마당은 연못과 정자를 두어 경관을 감상하고 쉬는 공간으로 조성되었다. 이를 통해 **신선이 사는 듯한 이상적 경관인 선경**을 구현하고자 했다.

선지별 해설

① X: 조선시대 주택의 외부공간은 **담장과 건물로 영역을 구분**하여 안마당·사랑마당·행랑마당 등으로 구성하였다. 각 마당은 연결된 건물의 용도와 이용자에 따라 성격이 달랐으므로, 분할이 모호하다는 설명은 적절하지 않다.

② X: 안마당은 안채 앞에 놓인 가족의 일상생활 공간으로, **중심성과 폐쇄성**이 강하다. 사랑마당이나 행랑마당 등을 거쳐 안쪽으로 들어가도록 구성하여 외부인의 출입과 시선을 제한하였으므로, 개방성이 강하다는 설명은 반대이다.

③ O: 외별당마당에는 연못과 정자 등을 조성하여 **휴양과 경관 감상**을 도모하였다. 일상의 생활공간과 구별되는 자연적 경관을 꾸며 신선이 사는 듯한 이상적 세계, 즉 선경을 구현하고자 한 것이다.

④ X: 남자주인의 거처이자 접객의 중심이 되는 건물은 사랑채이며, 그 앞의 외부공간은 **사랑마당**이다. 바깥마당은 대문 밖에 놓여 진입이나 작업 등에 이용되는 공간이므로, 사랑채·사랑마당의 기능과 구별해야 한다.

NoteBase

문 2. <보기>에서 설명하는 「환경영향평가법」상의 제도는?

<보기>
환경에 영향을 미치는 계획을 수립할 때에 환경보전계획과의 부합 여부 확인 및 대안의 설정·분석 등을 통하여 환경적 측면에서 해당 계획의 적정성 및 입지의 타당성 등을 검토하여 국토의 지속가능한 발전을 도모하는 것

① 사후환경영향조사
② 소규모 환경영향평가
③ 환경영향평가
④ 전략환경영향평가

정답 4번

공통 해설

전략환경영향평가는 환경에 영향을 미치는 **계획의 수립 단계에서 계획의 적정성과 입지의 타당성을 검토**하는 제도이다. 이를 위해 환경보전계획과의 부합 여부를 확인하고 대안을 설정·분석한다.

환경영향평가법 제2조(정의)
이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2017.1.17, 2017.11.28, 2019.11.26, 2025.10.1>
1. "전략환경영향평가"란 환경에 영향을 미치는 계획을 수립할 때에 환경보전계획과의 부합 여부 확인 및 대안의 설정 · 분석 등을 통하여 환경적 측면에서 해당 계획의 적정성 및 입지의 타당성 등을 검토하여 국토의 지속가능한 발전을 도모하는 것을 말한다.

NoteBase

문 3. 식물체의 구성원소 중 미량원소로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 철(Fe) ㄴ. 마그네슘(Mg)
ㄷ. 황(S) ㄹ. 붕소(B)
ㅁ. 칼륨(K) ㅂ. 구리(Cu)

① ㄱ, ㄴ, ㅁ
② ㄱ, ㄹ, ㅂ
③ ㄴ, ㄷ, ㅁ
④ ㄷ, ㄹ, ㅂ

정답 2번

간단한 해설

미량원소는 식물이 **매우 적은 양을 필요로 하는 필수원소**로, 철·붕소·구리가 이에 속한다. 다량원소와 미량원소는 생리적 중요성이 아니라 필요한 양을 기준으로 구분한다.

NoteBase

보기별 해설

식물의 필수원소는 필요한 양에 따라 다량원소와 미량원소로 구분한다. 미량원소도 정상적인 생장에 반드시 필요하며, 중요성이 작다는 뜻은 아니다.

ㄱ. 철(Fe): **미량원소**이다. 적은 양이 필요하며, 엽록소 합성과 광합성·호흡의 전자 전달에 관여한다.

ㄴ. 마그네슘(Mg): **다량원소**이다. 엽록소 분자의 구성 성분으로 광합성에 필요하다. 칼슘·황과 함께 다량원소에 속하므로 미량원소로 분류하지 않는다.

ㄷ. 황(S): **다량원소**이다. 시스테인·메티오닌 같은 황을 함유한 아미노산의 구성 성분으로 단백질 형성에 필요하다.

ㄹ. 붕소(B): **미량원소**이다. 적은 양이 필요하며, 세포벽 형성과 생장점의 정상적인 발달에 관여한다.

ㅁ. 칼륨(K): **다량원소**이다. 질소·인과 함께 비료의 3요소에 속하며, 기공의 개폐와 수분 조절, 효소 활성에 관여한다.

ㅂ. 구리(Cu): **미량원소**이다. 적은 양이 필요하며, 여러 효소의 구성과 활성 및 전자 전달에 관여한다.

미량원소에 해당하는 보기는 ㄱ·ㄹ·ㅂ이며, 이 조합은 ②에 해당한다.

NoteBase

문 4. 「환경영향평가서등 작성 등에 관한 규정」상 생태면적률에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 생태면적률이란 개발면적 중에서 생태적 기능 또는 자연순환 기능이 있는 토양면적이 차지하는 비율을 말한다.

② 자연지반지와 인공화 지역 생태면적의 합을 전체 대상지 면적으로 나누어 생태면적률을 산출한다.

③ 생태면적률 달성목표는 사업계획 수립, 계획·목표 생태면적률 설정, 영향평가 협의시의 지표로 활용한다.

④ 도시의 개발 중 구도심 개발사업에 적용되는 생태면적률 권장달성목표는 20% 이상이다.

정답 4번

①

생태면적률은 개발면적 중 **생태적 기능 또는 자연순환 기능이 있는 토양면적의 비율**이다.

환경영향평가서등 작성 등에 관한 규정 제2조(정의)
이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
7. '생태면적률'이란 「자연환경보전법」 제4조제2항제2호 및 같은 법 시행규칙 제2조의2제1항에 따라 개발면적 중에서 생태적 기능 또는 자연순환 기능이 있는 토양면적이 차지하는 비율을 말한다.

②

인공화 지역의 생태면적은 면적유형별 면적에 해당 가중치를 곱하여 산출한다. 이를 자연지반녹지 면적과 합한 뒤 **전체 대상지 면적으로 나누고 100을 곱하여** 생태면적률을 백분율로 나타낸다.

환경영향평가서등 작성 등에 관한 규정 별표 2의2 제2호 다목, 라목
2. 생태면적률 산정 방법(생태면적률은 다음 각 목의 순서로 산정한다)

다. 인공화 지역의 면적유형별 면적에 정해진 가중치를 곱하여 면적유형별 생태면적을 산출

라. 자연지반지와 인공화 지역 생태면적의 합을 전체 대상지 면적으로 나누어 생태면적률을 산출

aligned& 생태면적률& =자연지반녹지 면적+Σ(인공화 지역 면적유형별 면적×가중치)전체 대상지 면적& ×100(\%)aligned

NoteBase

③

개발사업 유형별 생태면적률 달성목표는 **사업계획 수립, 계획·목표 생태면적률 설정 및 영향평가 협의의 지표**로 활용한다.

환경영향평가서등 작성 등에 관한 규정 별표 2의2 제3호
3. 생태면적률 달성목표

개발사업 유형별 생태면적률 달성목표는 다음 표와 같으며, 사업계획 수립, 계획 · 목표생태면적률 설정, 영향평가 협의시의 지표로 활용

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/1PuowOK6BVOYIllWe-6BqFO405mAGl_t_.webp

※ 구도심 개발사업은 "도시개발법" 및 "도시 및 주거환경정비법"에 의하여 추진되는 사업으로 도시재정비 등 구도심에서의 개발사업에 적용

※ 해당 계획 또는 사업의 특성 · 내용, 지역적 특성(인구감소지역 등), 권장달성목표 등을 종합적으로 고려하여 해당 계획 또는 사업에 적용할 생태면적률 달성목표를 최대 50퍼센트 범위 내까지 감소하여 설정할 수 있다.

④

도시의 개발 중 **구도심 개발사업의 생태면적률 권장달성목표는 30% 이상**이다.

환경영향평가서등 작성 등에 관한 규정 별표 2의2 제3호
3. 생태면적률 달성목표

개발사업 유형별 생태면적률 달성목표는 다음 표와 같으며, 사업계획 수립, 계획 · 목표생태면적률 설정, 영향평가 협의시의 지표로 활용

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/1PuowOK6BVOYIllWe-6BqFO405mAGl_t_.webp

※ 구도심 개발사업은 "도시개발법" 및 "도시 및 주거환경정비법"에 의하여 추진되는 사업으로 도시재정비 등 구도심에서의 개발사업에 적용

※ 해당 계획 또는 사업의 특성 · 내용, 지역적 특성(인구감소지역 등), 권장달성목표 등을 종합적으로 고려하여 해당 계획 또는 사업에 적용할 생태면적률 달성목표를 최대 50퍼센트 범위 내까지 감소하여 설정할 수 있다.

NoteBase

문 5. 「국토환경성평가지도 작성 및 운영지침」상 국토환경성평가지도에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 평가등급은 환경성을 기반으로 5개 등급으로 구분한다.

② 2등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다.

③ 국가 및 지자체에서 구축된 기초자료를 활용하여 제작함을 원칙으로 한다.

④ 기초자료의 갱신주기를 고려하여 연 1회 작성한다.

정답 2번

①

평가등급은 환경성을 기준으로 **1~5등급**으로 나뉜다. 1등급은 법·제도상 보호지역 또는 자연환경이 우수한 지역, 5등급은 이미 개발된 지역으로, 환경적 특성과 보전·개발 시 고려사항을 구별하는 등급이다.

국토환경성평가지도 작성 및 운영지침 제10조(평가등급 기준)
국토환경성평가지도의 평가등급은 환경성을 기반으로 5개 등급으로 구분하며, 다음과 같은 평가등급별 의미로 이해되고 사용되어야 한다. 1. 1등급 지역은 법 · 제도에 의해 보호되고 있는 지역이거나 환경 · 생태적 측면에서 우수한 자연환경을 지닌 지역이다. 2. 2등급 지역은 법제적 측면 또는 환경 · 생태적 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지닌 지역이다. 3. 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지여으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다. 4. 4등급 지역은 기 개발지 주변 지역으로 환경용량을 고려한 환경친화적 개발 유도지역으로서, 개발수요 관리를 전제로 환경계획 수립 후 친환경적 개발 추진이 필요한 지역이다. 5. 5등급 지역은 이미 개발된 지역으로서 체계적이고 종합적으로 환경을 충분히 배려하며 개발을 수용하여야 하는 지역이다.

②

우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지역으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역은 **3등급 지역**이다. 2등급은 **법제적 측면 또는 환경·생태적 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지닌 지역**이다.

국토환경성평가지도 작성 및 운영지침 제10조(평가등급 기준)
국토환경성평가지도의 평가등급은 환경성을 기반으로 5개 등급으로 구분하며, 다음과 같은 평가등급별 의미로 이해되고 사용되어야 한다.
2. 2등급 지역은 법제적 측면 또는 환경 · 생태적 측면에서 다소 우수한 자연환경을 지닌 지역이다.
3. 3등급 지역은 주변의 우수하거나 다소 우수한 자연환경 지역의 주변지여으로 친환경적 계획 수립을 원칙으로 하는 지역이다.

NoteBase

③

국토환경성평가지도는 **국가 및 지자체에서 구축된 기초자료를 활용하여 제작하는 것이 원칙**이다. 다만, 현지조사와 검증으로 명확한 변화가 확인된 지역은 변화된 자료를 활용할 수 있다.

국토환경성평가지도 작성 및 운영지침 제5조(작성원칙)
① 국토환경성평가지도는 국가 및 지자체에서 구축된 기초자료를 활용하여 제작함을 원칙으로 한다. 다만, 기구축된 자료 중 현지조사 및 검증을 통하여 명확히 변화가 이루어진 지역은 변화된 자료를 활용할 수 있다.

④

기초자료의 갱신주기를 고려하되 지도는 연 1회 작성하는 것이 명시된 작성원칙이다. 자료마다 갱신주기가 다르다는 이유로 지도의 작성주기도 임의로 바꾸는 것은 아니다.

국토환경성평가지도 작성 및 운영지침 제5조(작성원칙)
② 국토환경성평가지도는 기초자료의 갱신주기를 고려하여 연 1회 작성한다.

NoteBase

문 6. 조선시대 사찰의 공간구성 기법에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 산지 내 환경 보전을 고려한 자연과의 조화

② 경관의 연속적 변화나 지형의 상승 등을 통한 계층적 질서의 추구

③ 종교 공간으로서의 위엄성 표현을 위한 인간척도의 무시

④ 공간 상호 간의 연계성 제고

정답 3번

간단한 해설

조선시대 사찰은 건물과 마당의 크기를 터에 맞게 조절하여 **인간척도를 유지**하였다. 종교 공간의 위엄을 표현하기 위해 사람에게 친숙한 공간 규모를 무시한 것은 아니다.

선지별 해설

① O: 산지의 지형과 주변 자연환경을 고려하여 건물을 배치하고, 터를 조성할 때 자연 훼손을 줄였다. 건물의 수와 규모도 자연의 수용력을 고려하여 정하는 등 **자연과의 조화**를 추구하였다.

② O: 입구에서 중심공간으로 이동하면서 여러 문을 지나고 지형이 높아지며 경관이 달라지도록 하였다. 이러한 **단계적인 공간 변화**를 통해 중심공간의 중요성과 계층적 질서를 드러냈다.

③ X: 인간척도는 사람의 신체 크기와 활동을 기준으로 한 공간의 규모와 비례를 뜻한다. 조선시대 사찰은 건물과 마당의 크기를 터에 맞게 조절하여 사람에게 친숙한 규모를 이루는 **인간척도의 유지**를 추구하였다. 따라서 '인간척도의 무시'는 '인간척도의 유지'로 고쳐야 한다.

④ O: 여러 소단위 공간을 연결하여 사찰 전체를 구성하였다. 공간의 경계를 중첩하거나 문을 통해 다음 공간이 보이게 하여 **공간 간의 시각적 연계**를 높이고, 이동하면서 연속적으로 공간을 경험하도록 하였다.

NoteBase

문 7. 수목의 뿌리돌림 목적으로 가장 옳지 않은 것은?

① 이식 후의 활착률을 높이기 위해 실시한다.

② 개화연령을 늦추기 위해 실시한다.

③ 이식적기에 관계없이 이식하기 위해 실시한다.

④ 노거수 및 귀중한 가치를 지닌 수목을 성공적으로 이식하기 위해 실시한다.

정답 2번

간단한 해설

뿌리돌림은 개화연령을 늦추기 위한 작업이 아니다. 과도한 영양생장을 억제하여 **개화와 결실을 촉진**하는 목적으로도 실시한다.

선지별 해설

뿌리돌림은 이식 전에 수목 주위의 뿌리를 미리 끊거나 일부를 환상박피하여, 옮길 뿌리분 안에 잔뿌리가 발달하도록 하는 작업이다.

① O: 물과 양분을 흡수하는 잔뿌리를 뿌리분 안에 미리 발달시키면, 굴취할 때 이 잔뿌리들을 함께 옮길 수 있다. 이식 후에도 **수분과 양분의 흡수 기능을 유지**하는 데 유리하므로 활착률을 높인다.

② X: 개화연령은 나무가 처음 꽃을 피우는 나이를 뜻한다. 뿌리돌림은 이를 늦추기 위한 작업이 아니라, 과도한 영양생장을 억제하여 **개화와 결실을 촉진**하는 목적으로도 이용한다. 따라서 '개화연령을 늦추기 위해'는 '개화와 결실을 촉진하기 위해'로 고쳐야 한다.

③ O: 적기에 옮기기 어려운 경우에도 뿌리분 안에 잔뿌리를 충분히 확보하면 이식에 따른 수분 흡수 장애를 줄일 수 있다. '이식적기에 관계없이'는 **부적기 이식에 대비하여 활착 가능성을 높인다**는 목적을 뜻한다. 다만 뿌리돌림만으로 계절과 기상에 따른 위험이 사라지는 것은 아니므로 수분 관리와 보호 조치가 필요하다.

④ O: 노거수처럼 이식이 어렵거나 보존 가치가 큰 수목은 굴취에 따른 뿌리 손실을 줄이고 안정적으로 활착시키는 것이 중요하다. 뿌리돌림으로 **이식 전에 잔뿌리를 확보**하여 성공적인 이식과 수목 보존을 돕는다.

NoteBase

문 8. 「자연환경조사 방법 및 등급분류기준 등에 관한 규정」상 '식생보전등급' 평가항목에 해당하지 않는 것은?

① 중요종 서식
② 식생구조 온전성
③ 식생복원 잠재성
④ 군락의 피도율

정답 4번

①

중요종 서식은 식생보전등급 평가항목이다. 멸종위기야생식물이나 식물구계학적 특정종 등 중요한 식물종이 포함되면 보전가치를 높게 평가한다.

자연환경조사 방법 및 등급분류기준 등에 관한 규정 별표 1 제1호 마목
식생보전등급 평가 및 등급분류 기준(제13조 관련)
1. 평가항목 및 평가요령

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/1r2ceu5N6MCldnPVJVN_kjDOCWdnAj9pt.webp

비고
1. 각 평가항목은 평가요령에 따라 '상 · 중 · 하' 단계로 평가함
2. 전문조사원의 판단에 따라 특이사항(특정 평가항목에서 절대적인 보전가치를 갖거나 심각한 자연성 훼손이 있는 경우, 식물군락의 높은 학술적 · 사회적 · 역사적 가치가 있는 경우 등)이 확인된 경우에는 보전등급을 상 · 하향 조정할 수 있으며, 그 조정 사유를 상세히 기술하여야 함
3. 분포 기후대, 서식 환경 등에 따른 식생 특성을 고려하여 평가하여야 하며, 등급 평가 시 해당 내용을 상세히 기술하여야 함

NoteBase

②

식생구조 온전성은 해당 입지의 전형적인 층위구조가 얼마나 원형에 가까운지를 평가하는 항목이다. 층위구조가 온전할수록 보전가치를 높게 평가한다.

자연환경조사 방법 및 등급분류기준 등에 관한 규정 별표 1 제1호 라목
식생보전등급 평가 및 등급분류 기준(제13조 관련)
1. 평가항목 및 평가요령

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/116TlwSK7nnkZs-Wv1Bxev9IW8kqqQLia.webp

비고
1. 각 평가항목은 평가요령에 따라 '상 · 중 · 하' 단계로 평가함
2. 전문조사원의 판단에 따라 특이사항(특정 평가항목에서 절대적인 보전가치를 갖거나 심각한 자연성 훼손이 있는 경우, 식물군락의 높은 학술적 · 사회적 · 역사적 가치가 있는 경우 등)이 확인된 경우에는 보전등급을 상 · 하향 조정할 수 있으며, 그 조정 사유를 상세히 기술하여야 함
3. 분포 기후대, 서식 환경 등에 따른 식생 특성을 고려하여 평가하여야 하며, 등급 평가 시 해당 내용을 상세히 기술하여야 함

NoteBase

③

식생복원 잠재성은 **식물군락이 형성되는 데 필요한 기간**을 평가하는 항목이다. 형성에 오랜 시간이 필요한 군락은 높게, 짧은 시간에 형성되는 군락은 낮게 평가한다.

자연환경조사 방법 및 등급분류기준 등에 관한 규정 별표 1 제1호 나목
식생보전등급 평가 및 등급분류 기준(제13조 관련)
1. 평가항목 및 평가요령

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/1BeLulutZoqEHjxdP5f_7EDI7z97dhItB.webp

비고
1. 각 평가항목은 평가요령에 따라 '상 · 중 · 하' 단계로 평가함
2. 전문조사원의 판단에 따라 특이사항(특정 평가항목에서 절대적인 보전가치를 갖거나 심각한 자연성 훼손이 있는 경우, 식물군락의 높은 학술적 · 사회적 · 역사적 가치가 있는 경우 등)이 확인된 경우에는 보전등급을 상 · 하향 조정할 수 있으며, 그 조정 사유를 상세히 기술하여야 함
3. 분포 기후대, 서식 환경 등에 따른 식생 특성을 고려하여 평가하여야 하며, 등급 평가 시 해당 내용을 상세히 기술하여야 함

NoteBase

④

식생보전등급 평가항목은 분포 희귀성, 식생복원 잠재성, 구성식물종 온전성, 식생구조 온전성, 중요종 서식이다. **군락의 피도율은 독립된 평가항목이 아니다**. 각 층위의 식피율은 식생구조 온전성의 평가요령에서 다룬다.

자연환경조사 방법 및 등급분류기준 등에 관한 규정 별표 1 제1호
식생보전등급 평가 및 등급분류 기준(제13조 관련)
1. 평가항목 및 평가요령

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/1NG91nTN86v5vH1euzqrwytpXG_TTg_j-.webp

비고
1. 각 평가항목은 평가요령에 따라 '상 · 중 · 하' 단계로 평가함
2. 전문조사원의 판단에 따라 특이사항(특정 평가항목에서 절대적인 보전가치를 갖거나 심각한 자연성 훼손이 있는 경우, 식물군락의 높은 학술적 · 사회적 · 역사적 가치가 있는 경우 등)이 확인된 경우에는 보전등급을 상 · 하향 조정할 수 있으며, 그 조정 사유를 상세히 기술하여야 함
3. 분포 기후대, 서식 환경 등에 따른 식생 특성을 고려하여 평가하여야 하며, 등급 평가 시 해당 내용을 상세히 기술하여야 함

NoteBase

문 9. <보기>에서 설명하는 정원양식은?

<보기>
정원이 상호 교차하는 수로에 의해 4부분으로 나뉘어지고,
그 중앙에는 연못이나 분천이 설치되는 회교 정원양식의
기본형이다. 같은 면적으로 균등하게 나뉘어지는 것은
유일신 알라 앞에서 모두가 평등하다는 상징적인 의미를
담고 있다.

① 차하르 바그(Chahar Bagh)
② 성관정원(Castle Garden)
③ 클로이스터 가든(Cloister Garden)
④ 페리스타일 가든(Peristyle Garden)

정답 1번

간단한 해설

서로 교차하는 수로로 정원을 **네 부분으로 나누고 중앙에 연못이나 분천을 두는 구성**은 차하르 바그의 특징이다. 중앙 수경시설의 존재보다 수로에 의한 대칭적인 4분할이 결정적인 단서이다.

핵심 풀이

차하르 바그(Chahar Bagh)는 '네 개의 정원'이라는 뜻으로, 페르시아 정원에서 발전하여 이슬람 정원에 널리 쓰인 구성이다. 서로 교차하는 두 축을 따라 수로를 배치하여 정원을 **네 구역으로 대칭 분할**하고, 중앙의 연못이나 분천을 공간의 중심으로 삼는다. 보기의 '교차하는 수로', '4부분', '중앙의 연못이나 분천'이 이 구성에 대응한다. 보기에서 설명한 알라 앞의 평등이라는 상징도 네 구역을 같은 면적으로 나누는 형식과 연결된다.

클로이스터 가든은 수도원의 지붕 있는 회랑으로 둘러싸인 중정이라는 점이 특징이다. 네모난 중정이나 중앙의 물 시설이 있다는 점만으로 차하르 바그와 구분할 수는 없으며, 이 문제에서는 **교차 수로에 의한 4분할**이라는 구체적인 구성에 주목해야 한다.

NoteBase

문 10. 저영향개발(Low Impact Development, LID) 기법에 해당하지 않는 것은?

① 빗물정원

② 불투수포장

③ 옥상녹화

④ 빗물저장

정답 2번

간단한 해설

불투수포장은 빗물이 땅속으로 스며드는 것을 막아 **지표 유출을 증가**시킨다. 저영향개발에 사용하는 포장 기법은 빗물을 통과시켜 침투·저류를 돕는 **투수포장**이다.

선지별 해설

저영향개발(LID)은 빗물을 발생 지점 가까이에서 침투·저류·증발산·재이용하여 개발 전의 자연적인 물순환을 최대한 유지하는 방식이다.

① O: 빗물정원은 주변에서 흘러온 빗물을 식물이 심어진 낮은 공간에 모아 일시적으로 저장하고, 토양을 통해 여과·침투시키는 시설이다. 빗물을 발생 지점 가까이에서 처리하여 **외부로 흘러나가는 빗물을 줄인다**.

② X: 불투수포장은 빗물이 포장면을 통과하지 못하게 하여 토양 침투를 줄이고 지표 유출을 증가시킨다.
저영향개발 기법에 해당하는 것은 **불투수포장이 아니라 투수포장**이며, 투수포장은 빗물을 포장 아래의 토양이나 자갈층으로 통과시켜 침투·저류를 돕는다.

③ O: 옥상녹화는 옥상에 식물과 식재기반을 조성하여 빗물을 붙잡아 둔다. 저장된 물의 일부가 증발·증산하고 나머지는 서서히 배수되므로 **옥상에서의 빗물 유출량과 유출 속도를 줄인다**.

④ O: 빗물저장은 지붕 등에서 모은 빗물을 저장조에 보관하여 즉시 외부로 흘러나가지 않게 하는 기법이다.
저장한 물을 조경용수 등으로 **재이용**하면 빗물 유출과 수돗물 사용을 줄일 수 있다.

NoteBase

문 11. 천이의 개념과 유형에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 천이는 시작되는 장소의 수분조건에 따라 수생천이, 건생천이 및 중생천이로 구분된다.

② 2차 천이는 토양이 보전되어 있어 잔존 뿌리의 맹아 및 매토종자에 의해 천이가 진행된다.

③ 나대지에서 식물이 이입하여 1·2년생 식물, 관목, 교목 등의 순서로 식생이 발달하는 것을 순환적 천이라고 한다.

④ 미세 지형적 조건의 차이로 인해 이주·정착하는 수목의 종류나 천이의 단계가 다르게 나타나는 양상을 지형적 천이라고 한다.

정답 3번

간단한 해설

③의 식생이 초본·관목·교목 순으로 발달하는 과정은 **방향적 천이**이다. 순환적 천이는 성숙한 숲의 일부에서 나무가 쓰러진 뒤 다시 숲이 형성되는 것처럼 **국지적인 변화가 반복**되는 양상이다.

선지별 해설

① O: 천이가 시작되는 장소의 **수분조건**에 따른 구분이다. 수생천이는 호수나 연못처럼 물이 있는 곳에서, 건생천이는 암석지나 사구처럼 건조한 곳에서 시작한다. 중생천이는 지나치게 습하거나 건조하지 않은 중간 정도의 수분조건에서 시작한다.

② O: 2차 천이는 식생이 교란된 뒤에도 **기존 토양과 일부 번식원이 남아 있는 곳**에서 진행된다. 잔존 뿌리에서 새싹이 돋는 맹아와 토양 속에 묻혀 있던 매토종자의 발아가 식생 회복에 기여한다. 토양 형성부터 시작해야 하는 1차 천이와 구별된다.

③ X: 나대지에 식물이 들어와 1·2년생 초본, 관목, 교목 등으로 식생이 일정한 방향으로 발달하는 것은 **방향적 천이**이다. '순환적 천이'는 성숙한 숲에서 고목이 쓰러져 빈 공간이 생기고 어린나무가 자라 다시 숲을 이루는 등, 군집의 일부에서 쇠퇴와 재생이 반복되는 양상을 말한다.

④ O: 지형적 천이는 **미세한 지형 차이에 따른 생육환경의 차이**로 천이 양상이 달라지는 것이다. 경사나 사면의 위치 등에 따라 배수·토양수분 등의 조건이 달라지므로, 정착하는 수종이나 나타나는 천이 단계에도 차이가 생길 수 있다.

NoteBase

문 12. 멀칭의 효과로 가장 옳지 않은 것은?

① 토양의 입단화를 억제하여 통기성이 양호해진다.

② 여름철 토양온도의 상승을 억제한다.

③ 표토가 유실되는 것을 막는다.

④ 잡초의 발생을 억제한다.

정답 1번

간단한 해설

①의 '입단화를 억제'한다는 설명이 잘못되었다. 유기물 멀칭은 **입단의 형성과 유지를 돕고**, 입단 사이의 공극을 통해 통기성이 좋아지도록 한다.

선지별 해설

① X: 입단은 토양 입자들이 모여 이룬 작은 덩어리이다. 유기물 멀칭은 분해되면서 유기물을 공급하여 **입단화를 촉진하고 토양 구조를 개선**한다. 입단 사이에는 공기가 이동할 수 있는 공극이 생기므로, 통기성 개선을 입단화 억제의 결과로 설명한 것은 잘못이다.

② O: 볏짚·수피 등의 유기물 멀칭은 토양 표면을 덮어 햇빛에 의한 가열을 줄이고 단열층 역할을 한다. 이에 따라 **여름철 토양의 과도한 온도 상승**을 억제하고 온도 변화를 완화한다.

③ O: 멀칭재가 빗방울의 충격을 대신 받고 지표를 흐르는 물에 의한 침식을 줄인다. 따라서 **표토의 유실을 억제**하여 토양을 보호한다.

④ O: 멀칭재가 토양 표면에 도달하는 **빛을 차단**하고 잡초가 지표로 올라오는 것을 물리적으로 방해한다. 이 때문에 잡초의 발생과 생장이 억제된다.

NoteBase

문 13. 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 시행규칙」상 멸종위기 야생생물 Ⅰ급에 해당하지 않는 것은?

① 수달
② 가시고기
③ 수원청개구리
④ 넓적부리도요

정답 2번

①

수달은 포유류 중 **멸종위기 야생생물 Ⅰ급**으로 지정되어 있다.

야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 시행규칙 별표 1 제2호가목
멸종위기 야생생물(제2조 관련)

1. 공통 적용기준
가. 멸종위기 야생생물을 가공 · 유통 · 보관 · 수출 · 수입 · 반출 및 반입하는 경우에는 죽은 것을 포함한다.
나. 포유류, 조류, 양서류 · 파충류, 어류, 곤충류, 무척추동물: 살아 있는 생물체와 그 알 및 표본을 포함한다.
다. 육상식물: 살아 있는 생물체와 그 부속체[종자(種子, 씨앗), 구근(球根, 알뿌리), 인경(鱗莖, 비늘줄기), 주아(珠芽, 살눈), 덩이줄기, 뿌리] 및 표본을 포함한다.
라. 해조류, 고등균류, 지의류: 살아 있는 생물체와 그 포자 및 표본을 포함한다.

2. 포유류

가. 멸종위기 야생생물 Ⅰ급

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/1XzwnuistXAyoRGHQ39edPTBUmOEwr7Bd.webp

NoteBase

②

가시고기는 어류 중 **멸종위기 야생생물 II급**으로 지정되어 있어 I 급에 해당하지 않는다.

야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 시행규칙 별표 1 제5호나목
멸종위기 야생생물(제2조 관련)

1. 공통 적용기준
가. 멸종위기 야생생물을 가공 · 유통 · 보관 · 수출 · 수입 · 반출 및 반입하는 경우에는 죽은 것을 포함한다.
나. 포유류, 조류, 양서류 · 파충류, 어류, 곤충류, 무척추동물: 살아 있는 생물체와 그 알 및 표본을 포함한다.
다. 육상식물: 살아 있는 생물체와 그 부속체[종자(種子, 씨앗), 구근(球根, 알뿌리), 인경(鱗莖, 비늘줄기), 주아(珠芽, 살눈), 덩이줄기, 뿌리] 및 표본을 포함한다.
라. 해조류, 고등균류, 지의류: 살아 있는 생물체와 그 포자 및 표본을 포함한다.

5. 어류

나. 멸종위기 야생생물 II 급

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/1XUc6mp5f0Naht9cQDlRY23XnateF2qF7.webp

NoteBase

③

수원청개구리는 양서류·파충류 중 **멸종위기 야생생물 Ⅰ급**으로 지정되어 있다.

야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 시행규칙 별표 1 제4호가목
멸종위기 야생생물(제2조 관련)

1. 공통 적용기준
가. 멸종위기 야생생물을 가공 · 유통 · 보관 · 수출 · 수입 · 반출 및 반입하는 경우에는 죽은 것을 포함한다.
나. 포유류, 조류, 양서류 · 파충류, 어류, 곤충류, 무척추동물: 살아 있는 생물체와 그 알 및 표본을 포함한다.
다. 육상식물: 살아 있는 생물체와 그 부속체[종자(種子, 씨앗), 구근(球根, 알뿌리), 인경(鱗莖, 비늘줄기), 주아(珠芽, 살눈), 덩이줄기, 뿌리] 및 표본을 포함한다.
라. 해조류, 고등균류, 지의류: 살아 있는 생물체와 그 포자 및 표본을 포함한다.

4. 양서류·파충류

가. 멸종위기 야생생물 Ⅰ급

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/1oLiVsGfuF1rOrDhEClsrJ-jb7TftqKIM.webp

NoteBase

④

넓적부리도요는 조류 중 **멸종위기 야생생물 Ⅰ급**으로 지정되어 있다.

야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 시행규칙 별표 1 제3호가목
멸종위기 야생생물(제2조 관련)

1. 공통 적용기준
가. 멸종위기 야생생물을 가공 · 유통 · 보관 · 수출 · 수입 · 반출 및 반입하는 경우에는 죽은 것을 포함한다.
나. 포유류, 조류, 양서류 · 파충류, 어류, 곤충류, 무척추동물: 살아 있는 생물체와 그 알 및 표본을 포함한다.
다. 육상식물: 살아 있는 생물체와 그 부속체[종자(種子, 씨앗), 구근(球根, 알뿌리), 인경(鱗莖, 비늘줄기), 주아(珠芽, 살눈), 덩이줄기, 뿌리] 및 표본을 포함한다.
라. 해조류, 고등균류, 지의류: 살아 있는 생물체와 그 포자 및 표본을 포함한다.

3. 조류

가. 멸종위기 야생생물 Ⅰ급

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/1DEag-P_VaI5wJQb9p5xruRer4NZW9NNU.webp

NoteBase

문 14. <보기>의 ㉠에 들어갈 내용으로 가장 옳은 것은?

<보기>
「건축법」 상 면적이 ㉠ 제곱미터 이상인 대지에 건축을 하는 건축주는 용도지역 및 건축물의 규모에 따라 대지에 조경이나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다.

① 100
② 200
③ 300
④ 400

정답 2번

공통 해설

대지 면적이 200제곱미터 이상이면 건축주는 용도지역과 건축물 규모를 고려한 지방자치단체 조례의 기준에 따라 조경 등 필요한 조치를 해야 한다. 다만 대통령령으로 정한 건축물은 조경을 생략할 수 있고, 옥상 조경 등에 별도 기준이 있으면 그 기준을 따른다.

건축법 제42조(대지의 조경)
① 면적이 200제곱미터 이상인 대지에 건축을 하는 건축주는 용도지역 및 건축물의 규모에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 기준에 따라 대지에 조경이나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 조경이 필요하지 아니한 건축물로서 대통령령으로 정하는 건축물에 대하여는 조경 등의 조치를 하지 아니할 수 있으며, 옥상 조경 등 대통령령으로 따로 기준을 정하는 경우에는 그 기준에 따른다.

NoteBase

문 15. 식물 병해 중 곰팡이에 의한 병으로 가장 옳지 않은 것은?

① 흰가루병

② 역병

③ 시들음병

④ 풋마름병

정답 4번

간단한 해설

풋마름병은 곰팡이가 아니라 **세균에 의한 병**이다. 대표적인 병원체는 Ralstonia solanacearum이며, 감염된 식물은 잎이 푸른 상태로 시드는 증상을 보인다.

선지별 해설

① O: 흰가루병은 곰팡이에 의한 병으로, 잎이나 어린 조직 표면에 **흰 가루 모양의 균사와 포자**가 나타나는 것이 특징이다.

② O: 역병은 Phytophthora속 병원체가 일으키며, 전통적인 식물병리 분류에서는 곰팡이성 병해에 포함한다. 다만 현대 생물 분류에서 이 병원체는 **진정한 곰팡이와 구별되는 난균류**에 속하므로, 이 문항은 전통적인 분류에 따라 이해해야 한다.

③ O: 시들음병은 Fusarium oxysporum 등의 **곰팡이가 원인**인 병이다. 병원균이 뿌리로 침입해 식물 내부 조직을 손상시키면서 식물이 시들고 생육이 나빠진다.

④ X: 풋마름병은 Ralstonia solanacearum 등의 **세균이 원인**이므로 세균성 병해로 분류해야 한다. 병원균이 물관부에서 증식하여 수분 이동을 방해하므로, 식물체가 푸른 상태로 시들다가 말라죽는다.

NoteBase

문 16. 내음성이 가장 강한 수목으로 옳은 것은?

① Taxus cuspidata

② Juniperus chinensis

③ Juniperus rigida

④ Cryptomeria japonica

정답 1번

간단한 해설

주목(Taxus cuspidata)은 **깊은 그늘에서도 견디는 능력이 강한 수목**이다. 양지를 선호하거나 반그늘 정도에 적응하는 다른 후보들보다 내음성이 강하다.

선지별 해설

내음성은 햇빛이 부족한 그늘에서도 생존하고 생육할 수 있는 능력이다. 그늘을 어느 정도 견디는 것과 내음성이 매우 강한 것은 구별해야 한다.

① Taxus cuspidata(주목): **내음성이 매우 강한 음수**로, 깊은 그늘에서도 견딜 수 있다. 네 후보 가운데 빛이 부족한 환경에 대한 적응력이 가장 강하다.

② Juniperus chinensis(향나무): **햇빛이 충분한 곳을 선호**한다. 반그늘에서도 자랄 수 있지만, 주목처럼 깊은 그늘을 잘 견디는 수목은 아니다.

③ Juniperus rigida(노간주나무): **양지에서 잘 자라는 수목**으로, 주목보다 그늘에 대한 적응력이 약하다. 그늘을 견디는 능력이 가장 강한 후보로 볼 수 없다.

④ Cryptomeria japonica(삼나무): 양지나 반그늘에서 생육하며 **어느 정도의 그늘은 견딘다**. 그러나 깊은 그늘에 대한 내성은 주목보다 약하다.

따라서 네 수목의 내음성을 비교하면 가장 강한 것은 ①의 주목이다.

NoteBase

문 17. 「조경설계기준(2024)」상 보도포장 재료에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 마사토는 화강암이 풍화한 토양을 선택한다.
② 컬러 세라믹 포장재 사용에 있어 접합제는 모르타르를 사용한다.
③ 석재타일의 경우 현장 여건에 따라 표면에 미끄럼 방지를 생략할 수 있다.
④ 인조잔디 충진재는 인화성이 없는 인공재료 사용이 바람직하다.

정답 1번

①

마사토는 **화강암이 풍화된 재료**로서, 골재가 고루 함유되어 다짐과 배수가 쉬운 것을 사용한다.

조경설계기준(KDS 34 00 00) 및 조경공사 표준시방서(KCS 34 00 00)(국토교통부고시 제2024-743호)
보도포장(KDS 34 60 10:2024) 3.2.9
3. 재료

3.2 품질 및 성능시험

3.2.9 마사토

마사토는 화강암이 풍화된 것으로 No.4 체(4.75 mm)를 통과하는 입도를 가진 골재가 고루 함유되어 다짐 및 배수가 쉬운 재료로 한다.

NoteBase

②

컬러 세라믹 포장재의 접합제는 모르타르가 아니라 **에폭시수지·폴리우레탄수지 등의 합성수지에 첨가제와 안료를 더한 것**을 사용한다.

조경설계기준(KDS 34 00 00) 및 조경공사 표준시방서(KCS 34 00 00)(국토교통부고시 제2024-743호)
보도포장(KDS 34 60 10:2024) 3.2.3(2)
3. 재료

3.2 품질 및 성능시험

3.2.3 컬러 세라믹, 유색골재 혼합물

(2) 접합제(binder)는 에폭시수지·폴리우레탄수지 등의 합성수지에 적당한 첨가제와 적색·녹색 등의 안료를 더한 것으로, 열경화성·열가소성이 있고 부착성능이 우수한 것으로 한다.

③

석재타일은 **표면에 미끄럼방지 처리가 된 것**을 사용한다. 현장 여건에 따라 이를 생략할 수 있다는 예외는 두지 않는다.

조경설계기준(KDS 34 00 00) 및 조경공사 표준시방서(KCS 34 00 00)(국토교통부고시 제2024-743호)
보도포장(KDS 34 60 10:2024) 3.2.5
3. 재료

3.2 품질 및 성능시험

3.2.5 석재타일

석재타일은 KS L 1001(도자기질 타일)의 규정에 적합한 자기질, 도기질, 석기질 바닥타일로서, 표면에 미끄럼방지 처리가 되어 있는 것을 사용한다.

NoteBase

④

인조잔디 자체는 **인화성이 없는 재료**로 제작한다. 충진재는 이용자의 건강과 안전성을 고려하여 선정하되, **가능한 자연재료를 사용하는 것이 바람직하다**.

조경설계기준(KDS 34 00 00) 및 조경공사 표준시방서(KCS 34 00 00)(국토교통부고시 제2024-743호)
보도포장(KDS 34 60 10:2024) 3.2.12(1)
3. 재료

3.2 품질 및 성능시험

3.2.12 인조잔디

(1) 인조잔디는 인화성이 없는 재료로 제작된 것이어야 한다.

조경설계기준(KDS 34 00 00) 및 조경공사 표준시방서(KCS 34 00 00)(국토교통부고시 제2024-743호)
보도포장(KDS 34 60 10:2024) 3.2.12(2)
3. 재료

3.2 품질 및 성능시험

3.2.12 인조잔디

(2) 인조잔디 충진재는 이용자의 건강과 안전성을 고려한 재료를 선정하여야 하며, 가능한 자연재료사용이 바람직하다.

NoteBase

문 18. 페리(Perry)의 근린주구 조성 6가지 원칙에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 주거 단위는 하나의 초등학교를 유지할 수 있는 인구수를 가져야 한다.

② 내부 도로체계는 순환 교통을 촉진하고 통과교통을 배제하도록 일체적인 가로망으로 계획한다.

③ 오픈스페이스와 관련하여 주민의 욕구를 충족시킬 수 있도록 계획된 소공원과 레크리에이션 체계를 갖춘다.

④ 학교와 교회 등의 공공시설 및 근린상가는 주구 중심부에 통합 배치한다.

정답 4번

간단한 해설

④의 '근린상가까지 주구 중심부에 통합 배치한다'는 부분이 잘못되었다. 학교·교회 등 공공시설은 **중심부**에 모으지만, 근린상가는 **주구 외곽의 주요 도로 교차점 부근**에 배치한다.

선지별 해설

① O: 근린주구의 인구 규모는 **초등학교 하나를 유지할 수 있는 인구**를 기준으로 정한다. 학교를 중심으로 주민의 일상생활권을 구성하려는 원칙이며, 실제 주구 면적은 인구밀도에 따라 달라진다.

② O: 내부 가로망은 **주구 안의 이동을 원활하게 하면서 통과교통은 억제**하도록 계획한다. 여기서 순환 교통은 주구 내부의 이동을 뜻하며, 주구에 용무가 없는 차량이 지름길로 가로지르는 통과교통과 구별된다. 간선도로는 주구 경계에 두어 통과교통을 외곽으로 유도한다.

③ O: 오픈스페이스는 주민의 휴식·놀이·여가 수요를 충족하도록 계획한 **소공원과 레크리에이션 공간의 체계**이다. 주거지만 조성하는 것이 아니라, 주민이 일상적으로 이용할 수 있는 공원과 놀이 공간도 함께 갖추도록 한다.

④ X: 학교·교회 등 주구 주민을 대상으로 하는 공공시설을 중심부에 모으는 것은 원칙에 맞지만, 근린상가까지 함께 모으는 것은 잘못이다. 근린상가는 **주구 외곽, 특히 주요 도로 교차점 부근**에 배치하고 인접 주구의 상업시설과도 가까이 두도록 한다. 공공시설의 중심부 배치와 상가의 외곽 배치를 구별해야 한다.

NoteBase

문 19. 식물체의 일부를 상토에 꽂아 절단면으로부터 부정근을 발생시켜 독립된 개체로 번식시키는 방법으로 가장 옳은 것은?

① 접목
② 분주
③ 삽목
④ 취목

정답 3번

간단한 해설

모체에서 잘라 낸 식물체 일부를 상토에 꽂아 **부정근을 형성**시키는 번식법은 삽목이다.

개념 구분

삽목: 줄기나 잎 등 식물체 일부를 모체에서 잘라 낸 뒤 상토에 꽂아 뿌리를 내리게 하는 방법이다. 부정근은 줄기나 잎처럼 원래 뿌리가 아닌 부위에서 새로 생기는 뿌리이다. 발문의 '절단면으로부터 부정근을 발생'시킨다는 것은 **잘라 낸 부분이 새 뿌리를 만들어** 독립된 개체로 자라는 과정을 뜻한다.

취목과의 구분: 취목은 가지를 **모체에 붙어 있는 상태에서** 발근시킨 다음, 뿌리가 생기면 모체에서 분리한다. 삽목은 먼저 잘라 낸 뒤 발근시키므로, 두 방법은 모체에서 분리하는 시점이 다르다.

NoteBase

문 20. <보기> 중 서울에 위치한 조선 왕실무덤으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 정릉(貞陵) ㄴ. 광해군묘(光海君墓)
ㄷ. 연산군묘(燕山君墓) ㄹ. 휘경원(徽慶園)

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄹ

정답 2번

간단한 해설

정릉(貞陵)은 **서울 성북구 정릉동**에, 연산군묘는 **서울 도봉구 방학동**에 있는 조선 왕실무덤이다.

보기별 해설

ㄱ. O: 정릉(貞陵)은 **서울특별시 성북구 정릉동**에 있다. 서울에 위치한 조선 왕실무덤에 해당한다.

ㄴ. X: 광해군묘는 **경기도 남양주시 진건읍 송능리**에 있다. 조선 왕실무덤이지만 남양주에 있으므로 서울에 위치한다는 조건에 해당하지 않는다.

ㄷ. O: 연산군묘는 **서울특별시 도봉구 방학동**에 있다. 연산군이 폐위되어 무덤을 능이 아닌 묘라고 부르지만, 서울에 위치한 조선 왕실무덤에 해당한다.

ㄹ. X: 휘경원은 **경기도 남양주시 진접읍 부평리**에 있다. 처음에는 오늘날 서울 동대문구의 배봉산에 조성되었으나 이후 이장되었으므로, 현재 서울에 있는 무덤으로 분류할 수 없다.

서울에 위치한 것은 ㄱ과 ㄷ이므로, 이 둘을 묶은 ②와 연결된다.

NoteBase