
기출OX 해설집

공무원/지방직/9급 · 지역사회간호 · 2023



NoteBase

기출OX 해설집

공무원/지방직/9급 · 지역사회간호 · 2023

공무원/지방직/9급 · 지역사회간호 · 2023

문 1. 다음에서 설명하는 보건교육 방법은?

◯ 전체 학습자를 여러 개 소그룹으로 나누어 토론을 진행하고, 토론 후 전체 학습자가 다시 모여 토론한 결과를 요약정리하여 결론을 낸다.
◯ 참석 인원이 많아도 전체 의견을 교환할 수 있고 학습자들에게 참여 기회가 주어진다.

① 배심토의
② 심포지엄
③ 분단토의
④ 브레인스토밍

정답 3번

간단한 해설

전체 학습자가 **소그룹별로 토론한 뒤 다시 모여 결과를 종합**하는 방식은 분단토의이다. 큰 집단을 나누어 토론하므로 참석자가 많아도 각 학습자에게 의견을 말할 기회를 줄 수 있다.

핵심 풀이

분단토의는 전체 학습자를 여러 소그룹으로 나누어 토론하게 한 뒤, 전체 모임에서 각 집단의 결과를 공유하고 종합하여 결론을 내리는 방법이다. 제시문의 **'소그룹으로 나누어 토론'과 '전체가 다시 모여 결과를 정리'**가 이를 식별하는 단서이다. 소그룹에서는 한 번에 토론하는 사람이 줄어들어 개인의 발언 기회가 늘고, 전체 모임에서는 다른 집단의 의견까지 공유할 수 있다.

배심토의·심포지엄과의 구분: 배심토의는 선정된 토론자들이 청중 앞에서 주제에 관해 의견을 나누는 방식이고, 심포지엄은 여러 발표자가 같은 주제의 서로 다른 측면을 나누어 발표하는 방식이다. 이들은 **일부 토론자나 발표자가 중심**이 된다는 점에서, 전체 학습자를 여러 소그룹으로 나누는 제시문의 방식과 구별된다.

브레인스토밍과의 구분: 브레인스토밍은 아이디어를 내는 동안 **비판이나 평가를 유보**하여 다양한 생각을 자유롭게 제안하게 하는 방법이다. 제시문은 아이디어 발산의 규칙이 아니라 소그룹 토론 결과를 전체 모임에서 종합하는 운영 방식을 설명한다.

NoteBase

문 2. 다음에 해당하는 작업환경 관리 방법은?

화재 예방을 위해 가연성 물질의 저장을 플라스틱통에서 철제통으로 바꾸었다.

① 대치
② 격리
③ 환기
④ 교육

정답 1번

간단한 해설

플라스틱통을 철제통으로 바꾼 것은 화재 위험을 줄이기 위해 기존 용기를 더 안전한 용기로 **대치**한 것이다.
핵심은 저장 장소의 분리가 아니라 **용기 자체의 교체**이다.

핵심 풀이

대치는 유해·위험성이 큰 물질, 설비 또는 작업방법을 위험성이 더 작은 것으로 바꾸는 관리 방법이다.
사례에서는 가연성 물질의 저장 용기를 플라스틱통에서 철제통으로 바꾸었다. 저장 물질을 바꾸지 않았더라도 **용기를 교체하여 화재 위험을 줄이는 조치**이므로 대치에 해당한다.

격리는 위험 요인과 작업자를 공간적으로 분리하거나 차단하여 노출을 줄이는 방법이다. 이 사례의 단서는 저장 장소를 따로 두거나 차단한 것이 아니라 **용기 재질을 바꾼 것**이므로 격리와 구별된다.

NoteBase

문 3. 성인이 되어 결혼해 출가한 첫 자녀, 그리고 부모와 동거하며 취업 중인 막내가 있는 가족의 발달과업은?

① 직업의 안정화

② 부부관계의 재조정

③ 자녀의 사회화 교육

④ 친척에 대한 이해와 관계 수립

정답 2번

간단한 해설

첫 자녀가 출가하고 막내는 아직 부모와 동거하므로 **진수기 가족**에 해당한다. 자녀의 독립으로 부모 역할이 달라지는 시기이므로 **부부관계의 재조정**이 필요하다.

핵심 풀이

발달단계 판단: 진수기는 첫 자녀가 독립하여 집을 떠난 때부터 막내 자녀가 집을 떠날 때까지이다. 사례에서는 첫 자녀가 결혼해 출가했지만 막내는 부모와 동거하므로 **자녀의 독립이 진행 중인 진수기**이다. 모든 자녀가 집을 떠난 뒤의 중년기 가족과 구별된다.

발달과업 적용: 자녀가 독립하면 부모가 자녀를 직접 돌보는 역할은 줄어들고 가족 내 관계도 달라진다. 부부는 자녀 양육을 중심으로 해 온 생활에서 서로의 역할과 함께 보내는 시간을 새롭게 조율해야 한다. 이러한 변화에 적응하는 과업이 **부부관계의 재조정**이다.

취업 단서의 해석: 막내가 취업 중이라는 사실보다 첫 자녀의 출가와 막내의 동거가 가족발달단계를 결정하는 단서이다. '직업의 안정화'는 청소년기 가족의 발달과업에 해당하므로, 막내의 취업 상태만으로 이 사례의 과업을 판단하지 않는다.

NoteBase

문 4. 다음 프로그램의 결과평가 지표에 해당하는 것은?

A 지역의 보건소는 지역사회의 비만관리를 위해 성인을 대상으로 6개월간 걷기운동프로그램을 운영하였다.

① 걷기운동 참여자 수
② 프로그램 운영 간호사 수
③ 체중 감소자 수
④ 프로그램 운영횟수

정답 3번

간단한 해설

결과평가는 프로그램을 통해 **대상자의 건강상태가 얼마나 변화했는지**를 평가한다. 비만관리 걷기운동프로그램에서 체중 감소자 수는 목표로 한 건강상태의 개선을 보여 주는 지표이다.

선지별 해설

① X: 걷기운동 참여자 수는 프로그램이 얼마나 많은 대상자에게 제공되었는지를 나타내는 **산출지표**로, 과정평가에 활용된다. 참여했다는 사실만으로 체중이 감소했는지는 알 수 없으므로 건강상태의 변화를 나타내는 결과평가 지표와 구별한다.

② X: 프로그램 운영 간호사 수는 사업 수행에 투입된 **인적 자원**을 나타내므로 투입평가 지표이다. 인력이 얼마나 배치되었는지를 보여 줄 뿐, 대상자의 비만이 개선되었는지를 보여 주지는 않는다.

③ O: 체중 감소자 수는 걷기운동프로그램의 목표인 비만관리와 관련하여 **대상자의 건강상태가 개선된 정도**를 나타낸다. 프로그램 참여 전보다 체중이 감소한 대상자가 몇 명인지를 확인하므로 결과평가 지표에 해당한다.

④ X: 프로그램 운영횟수는 계획한 활동이 얼마나 실행되었는지를 나타내므로 **과정평가 지표**이다. 운영횟수가 많다는 것만으로 대상자의 체중 감소를 확인할 수 없으므로, 목표 달성에 따른 건강상태의 변화를 평가하는 결과지표와 구별한다.

NoteBase

문 5. 「농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법 시행령」상 보건진료 전담공무원이 근무지역에서 할 수 있는 의료행위만을 모두 고르면?

ㄱ. 만성병 환자의 요양지도 및 관리
ㄴ. 질병·부상의 악화 방지를 위한 처치
ㄷ. 질병·부상상태를 판별하기 위한 진찰·검사
ㄹ. 환자의 이송

① ㄱ, ㄷ
② ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 4번

ㄱ

보건진료 전담공무원이 근무지역에서 할 수 있는 의료행위에는 **만성병 환자의 요양지도 및 관리**가 포함된다.

농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법 시행령 제14조 제1항 제5호
농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법 시행령 제14조(보건진료 전담공무원의 업무)
① 법 제19조에 따른 보건진료 전담공무원의 의료행위의 범위는 다음 각 호와 같다. <개정 2019.7.2>
5. 만성병 환자의 요양지도 및 관리

ㄴ

보건진료 전담공무원이 근무지역에서 할 수 있는 의료행위에는 **질병·부상의 악화 방지를 위한 처치**가 포함된다.

농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법 시행령 제14조 제1항 제4호
농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법 시행령 제14조(보건진료 전담공무원의 업무)
① 법 제19조에 따른 보건진료 전담공무원의 의료행위의 범위는 다음 각 호와 같다. <개정 2019.7.2>
4. 질병 · 부상의 악화 방지를 위한 처치

NoteBase

ㄷ

보건진료 전담공무원이 근무지역에서 할 수 있는 의료행위에는 **질병·부상상태를 판별하기 위한 진찰·검사**가 포함된다.

농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법 시행령 제14조 제1항 제1호
농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법 시행령 제14조(보건진료 전담공무원의 업무)
① 법 제19조에 따른 보건진료 전담공무원의 의료행위의 범위는 다음 각 호와 같다. <개정 2019.7.2>
1. 질병 · 부상상태를 판별하기 위한 진찰 · 검사

ㄹ

환자의 이송은 보건진료 전담공무원이 근무지역에서 할 수 있는 의료행위에 명시되어 있다.

농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법 시행령 제14조 제1항 제2호
농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법 시행령 제14조(보건진료 전담공무원의 업무)
① 법 제19조에 따른 보건진료 전담공무원의 의료행위의 범위는 다음 각 호와 같다. <개정 2019.7.2>
2. 환자의 이송

NoteBase

문 6. (가), (나)에 해당하는 건강신념모형의 개념을 바르게 짝 지은 것은?

(가) 흡연자는 비흡연자보다 폐암에 걸릴 가능성이 높다고 생각한다.
(나) 폐암에 걸리면 다른 암보다 치료가 어렵고 사망확률이 높다고 생각한다.

① (가): 지각된 민감성, (나): 지각된 심각성
② (가): 지각된 심각성, (나): 지각된 민감성
③ (가): 지각된 민감성, (나): 지각된 장애성
④ (가): 지각된 심각성, (나): 지각된 장애성

정답 1번

간단한 해설

폐암에 **걸릴 가능성**에 대한 인식은 지각된 민감성이고, 폐암에 걸렸을 때 **결과가 얼마나 중대한지**에 대한 인식은 지각된 심각성이다.

대응 관계 해설

(가) 지각된 민감성: 자신이 특정 질병에 걸릴 가능성에 대한 주관적 인식이다. 흡연자가 비흡연자보다 폐암에 걸릴 가능성이 높다고 생각하는 것은 **질병 발생 가능성**을 평가한 것이므로 지각된 민감성에 해당한다.

(나) 지각된 심각성: 질병에 걸렸을 때 나타날 결과가 얼마나 중대한지에 대한 주관적 인식이다. 폐암은 다른 암보다 치료가 어렵고 사망확률이 높다고 생각하는 것은 **질병으로 인한 결과의 중대성**을 평가한 것이므로 지각된 심각성에 해당한다. 지각된 장애성은 금연 같은 건강행동을 실천할 때 예상되는 비용·불편·어려움에 대한 인식이다. 따라서 질병 자체의 치료가 어렵다는 인식과 구별한다.

(가)는 지각된 민감성, (나)는 지각된 심각성으로 연결되며, 이는 ①의 조합과 일치한다.

NoteBase

문 7. 보건소에서 관리하는 신생아 대상 선천성대사이상검사 항목이 아닌 것은?

① 갑상선기능저하증

② 브루셀라증

③ 호모시스틴뇨증

④ 단풍당뇨증

정답 2번

간단한 해설

브루셀라증은 **브루셀라균에 의한 인수공통감염병**으로, 신생아 선천성대사이상 선별검사 항목이 아니다.

선지별 해설

① O: 이 검사에서 말하는 갑상선기능저하증은 선천성 갑상선기능저하증이다. 태어날 때부터 갑상선호르몬이 부족한 내분비질환으로, **선천성대사이상 선별검사 항목에 포함**된다. 조기에 발견하여 호르몬을 보충하면 성장과 신경발달의 장애를 예방하는 데 도움이 된다.

② X: 브루셀라증은 **선천성 대사질환이 아니라 세균성 감염병**이다. 감염된 동물과 접촉하거나 오염된 비살균 유제품 등을 섭취하여 감염될 수 있는 인수공통감염병으로, 신생아 선천성대사이상 선별검사 항목에 해당하지 않는다.

③ O: 호모시스틴뇨증은 호모시스테인의 대사에 이상이 생겨 체내에 축적되는 **유전성 아미노산 대사질환**으로, 신생아 선천성대사이상 선별검사 항목에 포함된다. 조기에 발견하여 관리하는 것은 혈전이나 눈·신경계 손상 등의 합병증을 줄이는 데 중요하다.

④ O: 단풍당뇨증은 **류신·이소류신·발린 등 분지사슬아미노산의 분해 장애**로 관련 물질이 체내에 축적되는 유전성 대사질환이다. 축적된 물질이 신경계에 손상을 줄 수 있어 신생아 선천성대사이상 선별검사로 조기에 발견한다.

NoteBase

문 8. 다음 지역사회간호 활동에서 적용한 간호이론은?

◯ 기본 구조와 에너지 자원의 상태를 사정한다.
◯ 실제적·잠재적 스트레스원과 반응을 사정한다.
◯ 저항선, 정상방어선, 유연방어선을 확인한다.
◯ 스트레스원과 방어선과의 상호작용을 중심으로 간호진단을 기술한다.
◯ 1차·2차·3차 예방활동을 초점으로 중재방법을 모색한다.

① 건강관리체계이론
② 자가간호이론
③ 교환이론
④ 적응이론

정답 1번

간단한 해설

저항선·정상방어선·유연방어선으로 스트레스원에 대한 반응을 설명하고, **1차·2차·3차 예방**을 중재로 사용하는 것은 뉴만의 건강관리체계이론이다.

NoteBase

핵심 풀이

뉴만의 건강관리체계이론은 대상자를 환경과 상호작용하는 체계로 보고, 스트레스원에 맞서 체계의 안정을 유지하도록 돕는다. 지문의 기본 구조와 에너지 자원 사정은 대상자의 생존과 안정을 뒷받침하는 상태를 파악하는 것이며, 실제적·잠재적 스트레스원과 반응 사정은 체계의 안정을 위협하는 요인과 그 영향을 확인하는 것이다.


방어선의 구분: 유연방어선은 스트레스원의 침입을 막아 정상방어선을 보호하는 완충 역할을 한다. 정상방어선은 대상자가 시간에 걸쳐 형성한 **평소의 건강 수준**으로, 건강 상태의 변화를 판단하는 기준이다. 저항선은 스트레스원이 정상방어선을 침범했을 때 기본 구조를 보호하고 체계의 안정을 회복하도록 작용한다. 따라서 스트레스원과 방어선의 상호작용을 중심으로 간호진단을 기술한다는 내용도 이 이론에 부합한다.

예방 수준에 따른 중재: 1차 예방은 스트레스 반응이 발생하기 전에 유연방어선을 강화하여 침입을 막는 데 초점을 둔다. 2차 예방은 스트레스 반응이 나타난 뒤 문제를 조기에 발견하고 중재하여 영향을 줄이고 저항선을 강화한다. 3차 예방은 2차 예방으로 체계가 안정된 뒤 **회복된 안정을 유지하고 재발을 예방**하는 데 초점을 둔다.

다른 이론과의 구분: 로이의 적응이론은 자극에 대한 대상자의 적응반응에, 오렘의 자가간호이론은 자가간호 요구와 수행능력의 차이에, 교환이론은 상호작용에서의 보상과 비용에 초점을 둔다. 제시된 활동의 결정적 단서는 일반적인 환경 반응이 아니라 **방어선의 구분과 예방 수준별 중재**이다.

NoteBase

문 9. 다음은 지역사회간호사업 체계모형이다. (가)에 해당하는 것은?



① 지역사회주민

② 지역사회간호과정

③ 지역사회 적정기능 수준 향상

④ 지역사회 물적 자원

정답 3번

간단한 해설

(가)는 투입된 자원이 변환 과정을 거친 뒤 나오는 **산출**의 자리이다. 지역사회간호사업이 지향하는 산출은 **지역사회 적정기능 수준 향상**이다.

빈칸별 해설

(가) 지역사회 적정기능 수준 향상: 그림에서 (가)는 '변환' 화살표가 향하는 오른쪽 끝에 있으므로, 사업을 수행한 결과인 **산출**에 해당한다. 지역사회간호사업은 주민의 건강문제를 해결하고 지역사회가 건강을 유지·증진하는 기능을 높이는 것을 목표로 한다. 따라서 이 모형의 산출은 지역사회 적정기능 수준의 향상이다.

지역사회주민과 지역사회 물적 자원은 사업에 들어가는 구성물과 자원으로서 투입에 해당한다.
지역사회간호과정은 건강문제를 사정하고 계획·수행·평가하여 투입을 결과로 바꾸는 **변환 과정**이다. 이들은 사업을 거쳐 달성하려는 결과인 산출과 구별된다.

따라서 (가)에 들어갈 내용은 ③의 '지역사회 적정기능 수준 향상'이다.

NoteBase

문 10. 다음 지표 중 분모가 '당해연도 연간 출생아수'가 아닌 것은?

① 영아사망률

② 저체중아 출생률

③ 모성사망비

④ 모성사망률

정답 4번

간단한 해설

모성사망률의 분모는 출생아수가 아니라 **가임기 여성(15~49세) 인구**이다. 모성사망비는 같은 기간의 출생아수를 분모로 삼으므로 두 지표를 구별해야 한다.

선지별 해설

아래 O/X는 각 지표에 대해 '분모가 당해연도 연간 출생아수이다'라는 설명의 진위를 나타낸다. 여기서 출생아수는 살아서 태어난 아이의 수를 뜻한다.

① O: 영아사망률은 당해연도의 1세 미만 사망아수를 **같은 해의 출생아수**로 나누어 출생아 1,000명당 사망아수로 나타낸다. 분자는 영아 사망아수이지만, 분모는 영아 인구가 아니라 출생아수이다.

② O: 저체중아 출생률은 당해연도의 출생아 중 **출생체중이 2,500 g 미만**인 아이의 비율이다. 저체중 출생아수를 같은 해의 전체 출생아수로 나누어 백분율로 나타내므로 분모는 연간 출생아수이다.

③ O: 모성사망비는 당해연도의 모성사망자수를 **같은 해의 출생아수**로 나누어 출생아 10만 명당 모성사망자수로 나타낸다. 모성사망은 임신 중 또는 임신 종료 후 42일 이내에 임신이나 그 관리와 관련되거나 그로 인해 악화된 원인으로 사망한 경우이며, 우연한 사고 등은 제외한다.

④ X: 모성사망률은 당해연도의 모성사망자수를 **가임기 여성(15~49세) 인구**를 기준으로 나타낸 지표이다. 따라서 '분모가 연간 출생아수이다'라는 설명은 '분모가 가임기 여성 인구이다'로 고쳐야 한다. 모성사망비와 모성사망률은 분자는 같지만 분모가 다르다.

NoteBase

문 12. BPRS(Basic Priority Rating System)를 적용했을 때 가장 먼저 해결해야 할 건강문제는?

① 건강문제: 높은 흡연율, 문제의 크기: 8, 문제의 심각도: 6, 사업의 효과: 4

② 건강문제: 높은 고위험 음주율, 문제의 크기: 2, 문제의 심각도: 4, 사업의 효과: 7

③ 건강문제: 낮은 고혈압 인지율, 문제의 크기: 4, 문제의 심각도: 8, 사업의 효과: 5

④ 건강문제: 낮은 신체활동 실천율, 문제의 크기: 10, 문제의 심각도: 5, 사업의 효과: 3

정답 3번

간단한 해설

BPRS는 **문제의 심각도에 2배 가중치**를 주어 문제의 크기와 더한 뒤, 사업의 효과를 곱한다. 낮은 고혈압 인지율은 이 점수가 **100점으로 가장 높아** 우선적으로 해결할 건강문제이다.

선지별 해설

BPRS 점수는 (A + 2 × B) × C로 계산한다. A는 문제의 크기, B는 문제의 심각도, C는 사업의 효과이다. 심각도에 **2배 가중치**를 주고, 크기와 심각도를 합한 값에 사업의 효과를 반영하므로 점수가 높을수록 우선순위가 높다.

① 높은 흡연율: (8 + 2 × 6) × 4 = 20 × 4 = 80점이다.

② 높은 고위험 음주율: (2 + 2 × 4) × 7 = 10 × 7 = 70점이다. 사업의 효과는 네 문제 중 가장 높지만, 크기와 심각도를 함께 반영한 점수는 가장 높지 않다.

③ 낮은 고혈압 인지율: (4 + 2 × 8) × 5 = 20 × 5 = 100점이다. 높은 흡연율과 크기·심각도를 반영한 값은 20으로 같지만, **사업의 효과가 5로 더 높아** 최종 점수가 더 크다.

④ 낮은 신체활동 실천율: (10 + 2 × 5) × 3 = 20 × 3 = 60점이다. **문제의 크기는 가장 크지만** 사업의 효과가 3이므로 최종 점수는 가장 낮다.

점수는 낮은 고혈압 인지율 100점 > 높은 흡연율 80점 > 높은 고위험 음주율 70점 > 낮은 신체활동 실천율 60점 순이다. 따라서 가장 먼저 해결해야 할 건강문제는 ③의 낮은 고혈압 인지율이다.

NoteBase

문 13. 다음 환자-대조군 연구 결과에 대한 교차비는?

(단위: 명)

오염원으로 의심되는 음식 섭취 여부	식중독 발생	
	예	아니오
예	240	360
아니오	40	460

① $\frac{360 \times 40}{240 \times 460}$
② $\frac{240 \times 460}{360 \times 40}$
③ $\frac{240(40 + 460)}{40(240 + 360)}$
④ $\frac{40(240 + 360)}{240(40 + 460)}$

정답 2번

간단한 해설

교차비는 **환자군의 노출 오즈를 대조군의 노출 오즈로 나눈 값**이다. 이 표에서는 $\frac{240 \times 460}{360 \times 40}$으로 나타낸다.

공통 해설

환자-대조군 연구에서 교차비는 환자군과 대조군의 노출 오즈를 비교하는 지표이다. 각 집단의 노출 오즈는 **노출된 사람 수를 노출되지 않은 사람 수로 나눈 값**이며, 교차비는 환자군의 노출 오즈를 대조군의 노출 오즈로 나누어 구한다.

표에서 노출은 오염원으로 의심되는 음식을 섭취한 것이다. 식중독이 발생한 환자군에서는 섭취자가 240명, 비섭취자가 40명이므로 노출 오즈는 $\frac{240}{40}$이다. 식중독이 발생하지 않은 대조군에서는 섭취자가 360명, 비섭취자가 460명이므로 노출 오즈는 $\frac{360}{460}$이다. 따라서 교차비는 $\frac{240}{40} \div \frac{360}{460}$이며, 이를 정리하면 $\frac{240 \times 460}{360 \times 40}$이다.

이 식의 분자와 분모를 뒤집으면 대조군의 노출 오즈를 환자군의 노출 오즈로 나눈 값이 되어 비교 방향이 반대가 된다. 또한 240 + 360이나 40 + 460처럼 식중독 발생자와 미발생자를 합한 인원을 분모로 삼는 비율은, 각 집단에서 노출자와 비노출자를 대비하는 노출 오즈와 다르다.

NoteBase

문 14. 가족밀착도를 이용하여 파악할 수 있는 정보가 아닌 것은?

① 가족의 생활사건

② 가족 간의 관계

③ 가족의 정서적 지지

④ 가족의 전체적인 상호작용

정답 1번

간단한 해설

가족밀착도는 가족 구성원 사이의 친밀감·갈등·지지 등 **관계와 상호작용**을 파악하는 도구이다. 출생·결혼·사망 등 가족의 생활사건과 그 시간적 흐름은 **가족연대기**로 파악한다.

선지별 해설

① X: 가족의 생활사건은 **가족연대기**로 파악한다. 가족연대기는 가족에게 중요한 사건을 시간순으로 정리하여, 사건이 가족의 건강과 생활에 미친 영향을 이해하는 도구이다. 가족밀착도의 주된 사정 대상은 사건의 발생 순서가 아니라 구성원 사이의 관계이다.

② O: 가족밀착도는 가족 구성원 사이의 **친밀·소원·갈등 관계**를 선과 기호로 나타낸다. 이를 통해 누가 누구와 가깝고, 어느 구성원 사이에 관계의 어려움이 있는지 파악할 수 있다.

③ O: 구성원 사이의 정서적 유대와 지지관계를 살펴 **가족 내 정서적 지지**를 파악할 수 있다. 누구와 정서적으로 연결되어 있고 누구에게 지지가 부족한지를 이해하는 데 도움이 된다.

④ O: 구성원 사이의 관계를 함께 살펴 **가족 전체의 상호작용 양상**을 파악할 수 있다. 특정 두 사람의 친밀도뿐 아니라 가족 내에서 관계가 밀착되거나 소원해진 부분을 종합적으로 이해하고 가족 간 문제를 확인하는 데 유용하다.

NoteBase

문 15. 의료급여에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 1종 수급권자와 2종 수급권자의 본인부담금은 차등 적용된다.

② 「국민기초생활 보장법」상 수급자가 아니면 의료급여 수급자가 될 수 없다.

③ 의료급여는 사회보장체계 중 공공부조에 해당된다.

④ 의료급여 관리사는 의료기관에서 2년 이상 근무한 경력을 가진 의료인이어야 한다.

정답 2번

NoteBase

①

입원진료의 본인부담은 원칙적으로 **1종은 면제되고, 2종은 급여비용의 10%**로 종별에 따라 다르게 적용된다.

의료급여법 시행령 별표 1 제1호 가목
https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/10zceTegC4ejGtc5_XVWV3XEnDp6MAg4x.webp

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/1UGUYlus_E7M5bC6tH0pY3PlCBM8GJXEQ.webp

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/1OKyjwuotdIjyFmNU0PFgxkkmeyU1SMk-.webp

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/1xLjrANISowIhHZ7wQF3ppXllgK0qG0PX.webp

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/1Sl4xn5UYh1tKFZQtzuADu9ciP-Clvksj.webp

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/1qJA-D6OPwAuYVe2Wk4xtt6jXeAWHoq7c.webp

의료급여법 시행령 별표 1 제2호 가목
2. 2종수급권자에 대해서는 다음 각 목의 구분에 따른 부담액 또는 부담률

가. 의료급여기관 및 의료급여의 내용에 따른 기금에서 부담하는 급여비용의 범위

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/13uNTjonJr38Dv4vSDicUdqSSADCOmIJC.webp

비고 : 위 표 1)가)(1) 및 2)가)(1)의 경우로서 처방전을 함께 발행하는 경우에는 각각 위 표 1)가)(3) 및 2)가)(3)의 급여비용에 해당하는 금액을 기금에서 부담한다.

NoteBase

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/1gQRJHwIjCDhka8Xd-C_4_MfDK1s9SCFZ.webp

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/1i7RXfvqltdyHovCbkdYUklf3OGYK7OH_.webp

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/1sypoCMr-tqJtz2Db6RdkHE-UD4NvV1-u.webp

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/1Sl4xn5UYh1tKFZQtzuADu9ciP-Clvksj.webp

https://d2u7om5rih5x7z.cloudfront.net/ox-images/drive-repair/1qJA-D6OPwAuYVe2Wk4xtt6jXeAWHoq7c.webp

②

기초생활보장 수급자가 아니어도 **이재민으로서 보건복지부장관이 의료급여가 필요하다고 인정한 사람** 등은 의료급여 수급권자가 될 수 있다.

의료급여법 제3조 제1항 제2호
의료급여법 제3조(수급권자)
① 이 법에 따른 수급권자는 다음 각 호와 같다. <개정 2014.12.30, 2015.3.27, 2023.3.4, 2023.7.18>
2. 「재해구호법」에 따른 이재민으로서 보건복지부장관이 의료급여가 필요하다고 인정한 사람

NoteBase

③

의료급여는 **국가와 지방자치단체의 책임으로 생활이 어려운 사람의 의료를 보장하는 공공부조**에 해당한다.

사회보장기본법 제3조 제3호
사회보장기본법 제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2021.6.8>
3. "공공부조"(公共扶助)란 국가와 지방자치단체의 책임 하에 생활 유지 능력이 없거나 생활이 어려운 국민의 최저생활을 보장하고 자립을 지원하는 제도를 말한다.

의료급여법 제1조
의료급여법 제1조(목적) 이 법은 생활이 어려운 사람에게 의료급여를 함으로써 국민보건의 향상과 사회복지의 증진에 이바지함을 목적으로 한다.

④

의료급여 관리사는 **의료인으로서 의료기관에서 2년 이상 근무한 경력**이 있어야 한다. 「의료급여법 시행규칙」 제2조의3 제1항은 의료법상 의료인 자격과 의료기관에서의 2년 이상 근무경력을 함께 요구한다. 따라서 어느 하나만 갖추어서는 부족하며, 선지는 두 법정 자격요건을 모두 제시하므로 옳다.

의료급여법 시행규칙 제2조의3 제1항
의료급여법 시행규칙 제2조의3(의료급여 관리사의 자격 등)
① 법 제5조의2제2항에 따른 의료급여 관리사(이하 "의료급여 관리사"라 한다)는 「의료법」 제2조에 따른 의료인으로서 같은 법 제3조에 따른 의료기관에서 2년 이상 근무한 경력을 가진 사람으로 한다. <개정 2013.12.13>

NoteBase

문 16. 취약가족의 분류 상 기능적으로 취약한 가족에 해당하는 것은?

① 학대 가족

② 한부모 가족

③ 미혼모 가족

④ 저소득 가족

정답 4번

간단한 해설

저소득 가족은 소득 부족으로 생계 유지와 기본적인 욕구 충족에 어려움을 겪을 수 있어 **기능적으로 취약한 가족**으로 분류한다. 여기서 기능은 가족의 구성 형태가 아니라 가족이 수행하는 역할을 뜻한다.

개념 구분

기능적으로 취약한 가족: 가족이 수행하는 경제적 부양, 돌봄 등의 역할에 어려움이 있는 가족이다. 저소득 가족은 경제적 자원이 부족하여 의식주 등 기본적인 생활 욕구를 충족하기 어려울 수 있으므로, **경제적 기능의 취약성**을 기준으로 이 범주에 포함한다.

한부모 가족: 부모 중 한 명과 자녀로 이루어진 가족이라는 **구성 형태**를 기준으로 구조적으로 취약한 가족에 분류한다. 한부모 가족도 저소득 상태일 수 있지만, '한부모'라는 명칭 자체가 나타내는 분류 기준은 소득이 아니라 가족 구조이다.

학대 가족: 가족 구성원 사이에 학대가 발생한다는 점에서 **가족 내 상호작용이 취약한 가족**에 분류한다. 경제적 자원의 부족보다 구성원 간 관계와 상호작용의 문제가 분류의 중심이다.

미혼모 가족: 출산과 자녀 양육에 따른 부모 역할 및 가족 발달과업에 적응하는 문제에 초점을 두어 **발달단계에서 취약한 가족**에 분류한다. 이 문항에서는 가족의 경제적 기능을 기준으로 하는 저소득 가족과 구별한다.

NoteBase

문 17. Leavell과 Clark가 제시한 질병의 자연사 단계별 예방적 조치로 옳은 것은?

① 비병원성기 - 사례발견

② 불현성 감염기 - 집단검진

③ 발현성 감염기 - 환경위생

④ 회복기 - 개인위생

정답 2번

간단한 해설

불현성 감염기는 질병이 진행되고 있지만 **임상 증상이 아직 나타나지 않은 단계**이다. 이때 집단검진으로 질병을 조기에 발견하고 치료하는 것은 2차 예방에 해당한다.

선지별 해설

① X: 비병원성기는 질병이 발생하기 전의 단계이므로 건강증진과 환경위생 개선 등 **질병 발생을 막는 1차 예방**이 중심이다. 사례발견은 이미 발생한 질병을 찾아 조기진단과 치료로 연결하는 2차 예방에 해당한다.

② O: 불현성 감염기는 병적 변화가 시작되었지만 임상 증상이 아직 드러나지 않은 단계이다. **집단검진으로 숨은 질병을 조기에 발견**하고 치료하면 질병의 진행을 억제할 수 있으므로 이 단계에 적합한 2차 예방 조치이다.

③ X: 발현성 감염기는 임상 증상이 나타난 단계이므로 적절한 치료를 통해 **질병 악화와 합병증을 방지**하는 조치가 필요하다. 환경위생 개선은 질병 발생을 막기 위한 1차 예방 조치로, 비병원성기에 연결하는 것이 적절하다.

④ X: 회복기의 대표적인 조치는 남아 있는 기능을 최대한 활용하고 일상생활과 사회생활로 복귀하도록 돕는 **재활**이며, 3차 예방에 해당한다. 개인위생은 질병 발생을 막기 위한 1차 예방의 특수예방에 해당하므로 회복기의 대표적 조치와는 구별된다.

NoteBase

문 18. 보건의료체계 하부구조의 구성요소에서 보건의료자원 개발에 해당하는 것은?

① 외국 원조

② 공공재원

③ 국가보건당국

④ 보건의료지식

정답 4번

간단한 해설

보건의료자원에는 인력·시설·장비 같은 유형 자원뿐 아니라 **보건의료지식과 기술**도 포함된다. 지식은 보건의료서비스를 제공하는 데 필요한 무형의 자원이므로 자원 개발에 해당한다.

개념 구분

보건의료자원 개발: 보건의료서비스를 제공하는 데 필요한 인력, 시설, 장비 및 물자, 지식과 기술을 확보하고 발전시키는 영역이다. ④ 보건의료지식은 예방·진료·간호를 수행하는 바탕이 되는 **무형의 자원**이므로 여기에 포함된다.

경제적 지원: 자원을 개발하고 보건의료사업을 운영하는 데 필요한 **재원을 마련하는 영역**이다. ① 외국 원조와 ② 공공재원은 이러한 재원조달에 해당한다. 자원을 마련하는 데 돈이 필요하더라도, 이 분류에서는 재원조달과 자원 개발을 구분한다.

자원의 조직 및 배치: 여러 보건의료자원이 효과적으로 기능하도록 조직을 통해 연결하고 배치하는 영역이다. ③ 국가보건당국은 이러한 기능을 맡는 **조직**에 해당한다.

NoteBase

문 19. 「지역보건법 시행령」상 지방자치단체장이 매년 보건소를 통하여 지역 주민을 대상으로 실시한 지역사회 건강실태조사 결과를 통보해야 하는 대상은?

① 행정안전부장관
② 한국건강증진개발원장
③ 질병관리청장
④ 보건복지부장관

정답 3번

공통 해설

지방자치단체장은 매년 보건소를 통하여 실시한 지역사회 건강실태조사의 결과를 **질병관리청장에게 통보**하여야 한다.

지역보건법 시행령 제2조 제2항
지역보건법 시행령 제2조(지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용)
② 제1항에 따라 협조 요청을 받은 지방자치단체의 장은 매년 보건소(보건의료원을 포함한다. 이하 같다)를 통하여 지역 주민을 대상으로 지역사회 건강실태조사를 실시하여야 한다. 이 경우 지방자치단체의 장은 지역사회 건강실태조사의 결과를 질병관리청장에게 통보하여야 한다. <개정 2020.9.11>

NoteBase

문 20. 다음 상황에서 우선적으로 취해야 할 조치는?

뜨거운 여름날 아스팔트 위에서 작업 중이던 근로자가 쓰러졌다.
확인 결과, 의식이 없고 체온은 41°C였으며 발한은 없다.

① 얼음물에 몸을 담근다.
② 1~2시간 정도 안정시킨다.
③ 가슴을 격렬하게 마찰해 준다.
④ 강심제를 투여한다.

정답 1번

간단한 해설

고온 환경에서 쓰러진 뒤 체온이 41°C이고 의식이 없는 것은 **열사병**을 시사한다. 심한 고체온으로 인한 장기 손상을 줄이려면 얼음물로 **체온을 신속하게 낮추는 것**이 필요하다.

핵심 풀이

상황 판단: 뜨거운 아스팔트 위에서 작업한 뒤 나타난 **41°C의 고체온과 의식 소실**이 열사병의 핵심 단서이다. 발한이 없다는 소견도 체열을 제대로 방출하지 못하는 상태를 뒷받침한다. 열사병은 체온 조절이 제대로 이루어지지 않아 심한 고체온과 중추신경계 이상이 나타나는 응급상태이다.

우선 처치: 높은 체온이 지속되면 뇌와 여러 장기에 손상을 줄 수 있으므로 **즉각적인 냉각**이 필요하다. 얼음물에 몸을 담그는 것은 체열을 빠르게 제거하는 방법이다. 의식이 없는 환자는 기도를 유지하고 머리와 얼굴이 물에 잠기지 않도록 도우면서 냉각하며, 응급의료체계에 도움을 요청한다.

다른 처치와의 구분: 열탈진은 주로 땀으로 수분과 염분을 많이 잃어 발생하며 휴식과 수분·전해질 보충이 중요하다. 그러나 이 사례처럼 심한 고체온과 의식 소실이 있으면 **1~2시간 안정을 취하며 회복을 기다려서는 안 된다**. 가슴을 격렬하게 마찰하거나 강심제를 투여하는 것은 열사병의 우선 처치인 신속한 냉각을 대신할 수 없다.

NoteBase